

LECITINA DI SOIA

SOSTANZA DI BASE AD AZIONE FUNGICIDA CONTRO VARI TIPI DI FUNGHI

La **LECITINA DI SOIA** è una miscela di fosfolipidi, comunemente presenti nella membrana cellulare di piante e animali, che **agisce come fungicida per le piante, grazie alla sua azione di inibitore delle spore fungine.**

Il prodotto è inoltre in grado di potenziare e rinforzare le strutture cellulari e le difese attive della piante e viene utilizzato per combattere i fenomeni di spacco dei frutti, scottature solari, disidratazione e aumentare la conservazione post-raccolta.

COMPOSIZIONE

Lecitina di Soia **100%**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE	APPLICAZIONE
Melo e Pesco	Oidio (*Podosphaera leucotricha*) Bolla del pesco (*Taphrina deformans*)	75 ml/hl	Trattare ogni 5-7 gg dal germogliamento del frutto allo sviluppo, massimo 12 trattamenti
Orticole (Pomodoro, Insalate, Cetriolo...)	Oidio (*Erysiphe cichoracearum, Erysiphe polyphaga, Podosphaera xanthii, Phytophthora infestans, Alternaria cichorii*)	150 ml/hl	Trattare ogni 7-10 gg da fioritura a maturazione di frutti, massimo 6 trattamenti
Ornamentali	Oidio e altre malattie fungine	75 ml/hl	Trattare ogni 5-7 gg dalle prime fasi di sviluppo a fioritura, massimo 12 trattamenti
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*) Oidio (*Erysiphe necator*)	75 ml/hl	Trattare ogni 5-7 gg da fioritura a maturazione di frutti, massimo 12 trattamenti
Fragola e Lampone	Oidio (*Podosphaera aphanis*) Marciume bruno del colletto	200 ml/hl	Trattare ogni 5-7 gg da germogliamento fino alla raccolta, massimo 12 trattamenti
Patata	Alternaria	200 ml/hl	Trattare ogni 5-7 gg da germogliamento fino alla raccolta, massimo 12 trattamenti

10-20 ml / 10 L di acqua

GB0186 8 029816 011866 FLACONE 24x250 ml IVA 22%

GB0187 8 029816 011873 FLACONE 12x1 L IVA 22%