

MICROBAGNABILE SC

ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

MICROBAGNABILE SC è un particolare formulato a base di zolfo ad azione antioidica per trattamenti liquidi preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco che colpiscono le colture.
Le sue favorevoli caratteristiche presentano i seguenti vantaggi: elevata selettività nei confronti delle colture alle dosi consigliate; ottima adesività e prolungata efficacia.

COMPOSIZIONE
Zolfo puro micronizzato **55,7% (800 g/L)**
(esente da Selenio)

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata (SC)

COLTURE
Vite, Pomodoro, Cereali (Frumento, Orzo, Segale, Avena, Triticale), Floreali e Ornamentali

AVVERSITÀ
Oidio o Mal Bianco

DOSE
Vite: 4 L/ha;
Pomodoro: 2 L/ha;
Cereali: 10 L/ha;
Floreali e Ornamentali: 3 L/ha

Autorizzazione Ministero della Salute
n.14107 del 22.02.2011

GA0077	8 029816 060772	FLACONE	12x1 L	IVA 10%	GA0066	8 029816 060666	TANICA	1x10 L	IVA 10%

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichette e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.



UENO

FUNGICIDA A BASE DI RAME SOTTO FORMA DI RAME SOLFATO TRIBASICO

UENO è un formulato in sospensione concentrata che per il suo particolare processo produttivo e la finezza delle sue particelle è dotato di particolari caratteristiche di adesività e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. **UENO** agisce preventivamente ed è in grado di proteggere solo la vegetazione presente al momento dell'applicazione. La durata d'azione di **UENO** è influenzata da diversi fattori (es. accrescimento della pianta, piovosità, pressione delle malattie).

COMPOSIZIONE
Rame metallo **15,2% (190 g/L)**
(sotto forma di rame solfato tribasico)

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata (SC)

COLTURE
Vite, Melo, Pero, Cotogno, Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, Nespolo, Olivo, Agrumi, Actinidia, Noce, Nocciolo, Castagno, Mandorlo, piccoli frutti, Fragola, Pomodoro, Melanzana, Cucurbitacee a buccia commestibile, Cucurbitacee a buccia non commestibile, Carciofo, Asparago, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia, Ortaggi a bulbo, Cavoli a infiorescenza, Patata, Cipesso, Floreali

AVVERSITÀ
Peronospora, Escoriosi, Black-rot, Ticchiolatura, Cancri rameali, Marciumi del colletto, Colpo di fuoco batterico, Bolla del pesco, Coineo, Moniliosi, Occhio di pavone, Alternaria, Maculatura batterica, Cancro batterico e altre malattie fungine o batteriche

DOSE
200-350 ml/hl a seconda della coltura trattata;
400-600 ml/hl per trattamenti al bruno

ATTENZIONE

Autorizzazione Ministero della Salute
n. 14782 del 13.01.2011

GA0074	8 029816 060741	FLACONE	12x1 L	IVA 10%	GA0072	8 029816 060727	TANICA	4x5 L	IVA 10%