

PROPOLIS

ESTRATTO DI PROPOLI - CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLA DIFESA DELLE PIANTE

PROPOLIS è un estratto naturale contenente esclusivamente la frazione attiva della Propoli, composta da vitamine e flavonoidi. Le particolari tecniche di estrazione preservano intatte le caratteristiche di questo corroborante naturale.
PROPOLIS svolge una spiccata azione protettiva nei confronti delle piante e agisce come efficace sinergizzante, se utilizzato in miscela con Zolfi, sali di Rame e fungicidi endoterapici.
PROPOLIS agevola una rapida cicatrizzazione delle ferite dovute a traumi o a potature, proteggendo nel contempo la pianta dalla penetrazione di patogeni; favorisce l'impollinazione, avendo un'efficace azione attrattiva nei confronti delle api, migliora la conservazione in post-raccolta della frutta e riduce l'insorgenza di marciumi.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- **Proprietà cicatrizzanti.** La propoli favorisce la rapida cicatrizzazione delle ferite da traumi e potature, stimolando la rigenerazione dei tessuti.
- **Proprietà stimolanti.** La frazione di composti flavonoidi svolge un'azione di stimolo di fondamentali funzioni metaboliche, quali la respirazione.
- **Azione attrattiva** nei confronti delle api, favorendo l'impollinazione.
- Applicata in pre-raccolta, migliora la **resistenza** dei frutti alla raccolta e la **conservabilità** in magazzino.

COMPATIBILITÀ

Nel caso in cui **PROPOLIS** dovesse essere associato ad altri mezzi tecnici è consigliabile eseguire un test preliminare su una piccola superficie prima di procedere al trattamento in pieno campo.

AVVERTENZE

PROPOLIS è innocuo per gli insetti utili.

COMPOSIZIONE

Contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento	**25 g/L**
Rapporto peso/peso di propoli sul prodotto finito	**10%**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Kiwi, Olivo, Agrumi, Fragola, Orticole, Floreali e altre colture minori.	**200-250 ml/hl** impiegato da solo **150-200 ml/hl** nel caso in cui venisse distribuito in associazione ai fitosanitari	Trattare dalla pre-fioritura fino alla raccolta ad intervalli di 15-20 giorni. Gli interventi principali sono: in pre-fioritura, a caduta petali, in pre-raccolta, in caso di grandinate in miscela con gli agrofarmaci nei periodi di loro utilizzo.

20-25 ml / 10 L di acqua

GB0146	8 029816 011460	FLACONE	24x250 ml	IVA 22%	GF0217	8 029816 052173	FLACONE	20x1 kg	IVA 22%
GF0218	8 029816 052180	TANICA	4x5 kg	IVA 22%	GF0279	8 029816 052791	TANICA	1x25 kg	IVA 22%