ARAMIS PLUS

FITOREGOLATORE BRACHIZZANTE PER MIGLIORARE L'ALLEGAGIONE E RIDURRE LA RUGGINOSITÀ SU MELO E PERO



ARAMIS PLUS è un fitoregolatore di crescita delle piante, che influenza in modo positivo i processi fisiologici del Melo e del Pero con un incremento della qualità e della produzione. **ARAMIS PLUS** è dato dall'unione delle gibberelline A4-A7 e dalla 6-benziladenina.

Titolare dell'autorizzazione: Globachem NV
Reg. Ministero della Salute
n. 15502 del 15/10/2012

NOTE PER UN CORRETTO IMPIEGO

- La quantità totale di soluzione per ettaro deve essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento.
- Quando si effettua il trattamento è bene aggiungere un Bagnante adesivo o un concime fogliare azotato organico per garantire una migliore azione.
- Trattare piante sane e vigorose con interventi da effettuarsi al mattino o tardo pomeriggio.
- Non trattare con temperature inferiori a 7°C.
- Irrorare con getto finemente nebulizzato e bagnare uniformemente tutta la massa fiorale, senza però arrivare allo «sgocciolamento».
- Non effettuare l'eventuale diradamento prima di 4-5 giorni dall'ultimo trattamento.
- Miscelare la dose prevista di **ARAMIS PLUS** in circa metà del volume d'acqua e, mantenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere la restante acqua fino a raggiungere il volume desiderato.
- Mantenere la soluzione in costante agitazione, anche durante la fase di distribuzione (utilizzare la soluzione entro 24 ore dalla sua preparazione).
- Eseguire il trattamento solo quando è prevedibile che non piova entro 4-6 ore dall'applicazione e comunque nel caso si intervenga dopo una pioggia, attendere che la vegetazione sia completamente asciutta.

COMPOSIZIONE

Gibberelline pure (Isomero A4 + A7)	**1,8 g (19,1 g/L)**
6-Benziladenina pura	**1,8 g (19,1 g/L)**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Melo *(Gruppo Delicious)*	70-90 ml/hl in totale	**Miglioramento della forma:** trattare con dose d'impiego di 70-90 ml/hl totali (dose minima indicata negli impianti con meno esigenze e dose massima soprattutto nelle zone di pianura e più calde) dalla piena fioritura (80% dei fiori aperti) alla caduta dei petali. I trattamenti vanno effettuati in modo frazionato, con 2 interventi distanziati di 7 giorni, alla dose di 35-50 ml/hl, non superando il totale del dosaggio consigliato, in quanto si ha il vantaggio di apportare prodotto in più momenti dello sviluppo delle piante.
Melo *(Golden Delicious)*	60-120 ml/hl in totale	**Prevenzione della ruggine:** si interviene trattando da metà - fine fioritura alla dose di 60-120 ml/hl totali, con 3-4 interventi frazionati, distanziati di circa 8 - 10 giorni.
Melo non in produzione e Vivai	4,5-5,5 L/ha (2,5 L/hl)	**Anticipo di branchette su astoni:** trattare a 5 L/ha equivalenti a 2,5 L/hl su astoni della lunghezza di 50 - 70 cm che siano in piena crescita e con buon apparato fogliare. Bisogna effettuare in modo preciso la bagnatura della zona apicale (i 30 cm superiori).
Pero	60-80 ml/hl in totale	**Miglioramento dell'allegagione:** trattare a 60-80 ml/hl, con 2 applicazioni (di preferenza) a 30-40 ml/hl, con il primo trattamento quando si ha il 25% circa dei fiori aperti ed il secondo dopo circa 2-3 giorni al massimo.

COMPATIBILITÀ

ARAMIS PLUS è compatibile con bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile ed altri fungicidi comunemente usati in frutticoltura. Durante la preparazione della miscela, è opportuno aggiungere **ARAMIS PLUS** nella dose richiesta per ultimo. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

GF0303 8 029816 053033 FLACONE 20x500 ml IVA 10%