

HUMIGREEN

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE

HUMIGREEN è un formulato liquido ad alta concentrazione in acido umico puro. È impiegabile su tutte le colture grazie alla sua azione energizzante e promotrice dei processi di crescita crescita delle piante, preferibilmente in associazione ad altri fertilizzanti, per trattamenti fogliari o al terreno. Particolarmente consigliato è l'abbinamento di **HUMIGREEN** con i normali concimi per fertirrigazione, liquidi ed idrosolubili, nonché con miscele di micro e mesoelementi. **HUMIGREEN** garantirà massima efficienza d'uso dei nutrienti apportati in miscela (NUE).

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Attivazione della fertilità naturale del terreno.
- Incremento dello sviluppo delle radici.
- Maggiore velocità di germinazione dei semi.
- Miglioramento dell'assorbimento e della traslocazione degli elementi nutritivi.
- Stimolazione dei processi di sintesi degli zuccheri e delle proteine, migliorando la qualità e la produttività delle colture.

MISCIBILITÀ

HUMIGREEN non è tossico per le piante, per l'ambiente e per gli insetti utili; può essere miscelato con i più comuni mezzi tecnici; evitare miscele con composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri, composti rameici.

COMPOSIZIONE

Sostanza organica sul tal quale	**16%**
Sostanza organica sulla sostanza secca	**70%**
Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica	**93%**
Azoto (N) organico sulla sostanza secca	**0,7%**
Rapporto C/N	**50**
Mezzo estraente	**KOH**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH (sol. 1%)	**9,4**
Peso specifico a 20°C	**1,1 kg/L**
Conducibilità elettrica a 20°C (0,1%)	**0,16 mS/cm**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSE PER APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSE PER APPLICAZIONE RADICALE	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Agrumi, Olivo da Olio e da mensa, Pomacee, Drupacee, Actinidia e Melograno	100-200 ml/hl	15-20 L/ha 80-120 ml/pianta	Pre-fioritura, allegagione e ingrossamento frutto
Vite da Vino e da tavola	100-200 ml/hl	15-20 L/ha	Da ripresa vegetativa a pre-fioritura in associazione a chelato di ferro, allegagione
Nocciolo e Frutta a guscio	100-200 ml/hl	10-15 L/ha	Da ripresa vegetativa a maturazione frutto
Orticole in pieno campo e serra	100-200 ml/hl	10-15 L/ha 2 L/1000 m^2	Da post-trapianto a fioritura, allegagione e ingrossamento frutto
Fragola e piccoli frutti	100-200 ml/hl	1-1,5 L/1000 m^2	Da ripresa vegetativa o post-trapianto a fioritura
Barbabietola da zucchero e Orticole da radice o tubero	100-200 ml/hl	8-10 L/ha	Durante tutto il ciclo vegetativo
Cereali, Mais, Legumi, Soia, Erba Medica	50-150 ml/hl	-	Durante tutto il ciclo vegetativo. Utilizzare il dosaggio inferiore in combinazione con erbicidi di post-emergenza e insetticidi
Tabacco	100 ml/hl	10 L/ha	Post-trapianto
Piante Aromatiche, Floreali e Ornamentali	50-100 ml/hl	10-15 L/ha	Post-trapianto
Campi da golf e Prati ornamentali	100-200 ml/hl	1-1,5 L/1000 m^2	Pre-semina e durante il ciclo vegetativo

GF0451	8 029816 054511	TANICA	1x20 L	IVA 4%	
GF0523	8 029816 055235	IBC	1x1.000 L	IVA 4%	