

ROOTMOST®

PROMOTORE DI CRESCITA DERIVANTE DA ALGHE

ROOTMOST® è un prodotto liquido di elevata efficacia, a base di estratto selezionato di alghe marine brune dei generi *Sargassum, Ascophyllum e Laminaria* con l'aggiunta di elementi selezionati come zinco (Zn), molibdeno (Mo) e fosforo (P), elementi indispensabili per lo sviluppo delle radici. L'estratto è stato ottenuto mediante una raffinata tecnologia produttiva che, grazie alla delicatezza del mezzo in cui si conduce l'estrazione, fa sì che all'interno del formulato rimanga una notevole concentrazione di sostanze naturali ad azione stimolante. **ROOTMOST®** è un **iniziatore della radicazione** appositamente studiato per applicazioni al suolo e, trattamenti ripetuti nelle epoche sotto consigliate, determinano un miglioramento della struttura del suolo, rigenerandone la vitalità, incentiva l'emissione di nuovo capillizio radicale, stimola l'allungamento di quello già esistente, fornendo alla pianta in breve tempo un abbondante e completo apparato radicale, in grado di superare senza stress la crisi di trapianto. Con l'impiego di **ROOTMOST®** si favorisce uno sviluppo completo e bilanciato della pianta, aumentando al tempo stesso la sua capacità di resistenza.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Stimola lo sviluppo dell'apparato radicale.
- Migliora l'assorbimento minerale.
- Favorisce lo sviluppo vegetativo equilibrato (internodi non allungati, maggiore superficie fogliare, tessuti più consistenti, colore più intenso).
- Favorisce l'ingrossamento e l'uniformità di pezzatura dei frutti.

AVVERTENZE E MISCIBILITÀ

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) la dose non deve superare i dosaggi minimi riportati in etichetta. Non miscelare con prodotti a base di olio minerale, rame e zolfo. Su varietà di recente introduzione è consigliabile effettuare prove preliminari.

COMPOSIZIONE

Estratto di alghe	**10%**
Fosforo (P)	**1%**
Potassio (K)	**2,5%**
Regolatori di crescita naturali, Vitamine (B1, B6, B12), Microelementi	

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH	**5**
Peso specifico a 20°C	**1,18 kg/L**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

TIPO DI TRATTAMENTO	DOSI	MODALITÀ E MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Direttamente a contatto con i semi	200-250 ml/hl	Immergere i semi nella soluzione diluita ottenuta per 1/2 o 1 ora prima di procedere con la semina.
Immersione delle radici	1 L/hl	Immergere le radici prima del trapianto nella soluzione ottenuta.
Fertirrigazione su orticole in serra	0,5-0,8 L/1000 m² 0,5-0,8 L/1000 m² 1-1,5 L/1000 m²	10-20 giorni dopo il trapianto. Post-allegagione 1° palco fruttifero. Ingrossamento frutti.
Fertirrigazione su Orticole e industriali a pieno campo	5-10 L/ha	3 interventi: 10-20 giorni dopo il trapianto, post-allegagione 1° palco fruttifero, ingrossamento frutti.
Fertirrigazione su Fragola	5-10 L/ha	4 interventi: 10-15 giorni dopo il trapianto, ripresa vegetativa, prefioritura, ingrossamento frutto.
Fertirrigazione su Frutticole	5-10 L/ha	3 interventi: inizio fioritura, post-allegagione, ingrossamento frutti.
Fertirrigazione su Floricole	0,5-1 L/1000 m²	3 interventi: 10-20 giorni dopo il trapianto, emissione boccioli fiorali, allungamento degli steli fiorali.

Direttamente a contatto con i semi: 20-25 ml/10 L (immergere i semi per 1/2 o 1 ora prima della semina).
Immersione delle radici: 100 ml/10 L di acqua (immergere le radici nella soluzione prima del trapianto).
Fertirrigazione: 50-100 ml per 100 m² (effettuare 3-4 interventi duante l'intero ciclo colturale).

GH0299	8 029816 052999	FLACONE	24x250 ml	IVA 22%	
GF0173	8 029816 051732	TANICA	4x5 L	IVA 22%	