

VITASTIM TAN | NEMATAN

BIOSTIMOLANTE - ESTRATTO DI TANNINI DI CASTAGNO LIQUIDO

VITASTIM TAN è un prodotto a base di estratto di tannino di legno di castagno. È un prodotto completamente naturale privo di residui chimici e contaminanti. **VITASTIM TAN** funziona efficacemente in situazioni di stress salino, stress idrico e asfissia, intervenendo nella struttura del suolo. Il pH acido di **VITASTIM TAN** migliora le condizioni del suolo aumentando la disponibilità di nutrienti, in particolare sulla mobilitazione del Fosforo e del Calcio. **VITASTIM TAN**, grazie al suo processo di produzione, è un prodotto altamente concentrato e ricco in polifenoli idrolizzabili.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Promuove lo sviluppo delle radici.
- Migliora la tolleranza allo stress abiotico.
- Ricco in complessi polifenolici solubili.
- Migliora la disponibilità di micronutrienti.
- Aumenta la quantità e il peso dei frutti.
- Elevate proprietà antiossidanti.
- Elevata attività complessante dei metalli.
- 100% processo fisico naturale.

MISCIBILITÀ

In caso di miscele con altri prodotti si consiglia di effettuare test preliminari di compatibilità.
Non miscelare con prodotti alcalini.

COMPOSIZIONE

Carbonio organico	**>26 % p/p**
Contenuto di tannini	**40 % p/p**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH	**< 3,5**
Densità (20°C)	**1,22-1,26 g/ml**
Conducibilità elettrica (Sol. acquosa 1%)	**32 mS/cm**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE/MODALITÀ	DOSE	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Fertirrigazione	6-10 L/ha	Diluizione con impianti irrigui localizzati, per aspersione in: orticole, ornamentali, medicinali, aromatiche, industriali ed erbacee da frutto.
Stress Salino	7,5 L/ha in serra 10 L/ha in pieno campo	4 trattamenti ogni 7 giorni a partire dal trapianto per un dosaggio totale massimo di **40 L/ha**.
Stress Idrico	5 L/ha in serra 7,5 L/ha in pieno campo	4 trattamenti ogni 7 giorni a partire dal trapianto per un dosaggio totale massimo di **30 L/ha**.
Frutticoltura	10 L/ha	Trattamento ogni 7-10 giorni a partire dal germogliamento per un dosaggio complessivo annuo di almeno **40 L/ha**.
Piante ornamentali	7-10 L/ha	Su colture con evidenti sintomi di stress dovute alle condizioni del suolo, utilizzare la dose massima **(10 L/ha)**, per ottenere un dosaggio annuo a ettaro di almeno 40 L. In caso di fertirrigazioni settimanali la dose può essere ridotta a **5-7 L/ha** per almeno 8 applicazioni a seconda dello stato del terreno e delle colture.

GF0355 8 029962 053550 TANICA 4x6 kg IVA 4%