THEOREM

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI



THEOREM è un erbicida sistemico selettivo di post-emergenza assorbito principalmente dalle foglie e dalle radici. L'erbicida viene traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta ed agisce come regolatore di crescita di tipo auxinico e come inibitore dell'enzima acetolattato sintasi (ALS). La crescita della pianta è rallentata già dopo poche ore, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana. Tra le molteplici infestanti colpite manifesta particolare efficacia nei confronti del trifoglio bianco *(Trifolium repens).*



TAPPETO ERBOSO

Reg. Ministero della Salute
n. 16035 del 12/06/2014

COMPOSIZIONE

Clopiralid	**7,69% (80 g/L di clopiralid acido)**
Florasulam	**0,24% (2,5 g/L)**
Fluroxipir meptil	**13,85% (144 g /L)**
(pari a 100 g/L di Fluroxipir acido)	

FORMULAZIONE

Emulsione concentrata (EC)

DOSE

200 ml/1.000 m^2
in 10-40 L di acqua

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI CONTROLLATE	DOSE DI UTILIZZO	NOTE
Tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo	**Infestanti sensibili:** Attaccamano *(Galium aparine),* Borsapastore comune *(Capsella bursa-pastoris),* Camomilla comune *(Matricaria chamomilla),* Centocchio comune *(Stellaria media),* Cinquefoglia comune *(Potentilla reptens),* Soffione *(Taraxacum officinale),* Papavero *(Papaver rhoeas),* Poligono convolvolo *(Fallopia convolvulus),* Correggiola *(Polygonum aviculare),* Senape selvatica *(Sinapis arvensis),* Stoppione *(Cirsium arvense),* Trifoglio bianco *(Trifolium repens),* Veccia dolce *(Vicia sativa),* Romice *(Rumex spp.),* Grespino spinoso *(Sonchus asper).* **Infestanti mediamente sensibili:** Senecio comune *(Senecio vulgaris),* Piantaggine *(Plantago lanceolata).*	2 L/ha	Impiegare **THEOREM** da marzo ad ottobre su infestanti in attiva crescita, evitando di applicare il prodotto con temperature elevate o in periodi siccitosi. **Eseguire 1 solo trattamento per anno.** Eseguire il trattamento 3-4 giorni prima o dopo il taglio del tappeto erboso utilizzando 100-400 litri d'acqua ad ettaro. Si raccomanda di effettuare il trattamento su tappeti erbosi in buone condizioni fitosanitarie evitando che la deriva colpisca le ornamentali vicine.

AVVERTENZE: si consiglia di non utilizzare compost e letame provenienti da paglia e sfalci di prati trattati con **THEOREM** per coltivare orticole e fiori.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture NON indicate in etichetta. In particolare, il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: Vite, Alberi da frutto, Ortaggi, Ornamentali e Floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture sotto forma di deriva portata dal vento. Per evitare danni alle colture sensibili, durante l'applicazione del e rispettata un'area di sicurezza di 5 metri dalle colture sensibili.







PERICOLO:
H304 - H315
H319 - H332
H410 - EUH401

AVVERSITÀ



TRIFOGLIO



CONVOLVOLO



CENTOCCHIO

ALTRE AVVERSITÀ: Infestanti dicotiledoni.

RAPIDO ASSORBIMENTO FOGLIARE E RADICALE

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

GP0200 8 029816 042006 FLACONE 20x500 ml IVA 10%